





**Dünyaya Hizmet Ediyoruz**



## YENİLİKÇİ ASANSÖR SİSTEMLERİ

1988'DEN BERİ EN İYİSİNİ ÜRETİYORUZ

[www.ametal.com](http://www.ametal.com)

## Ametal ile zamanı verimli kullanın!

İçten kurulumlu kabin tasarımlarımız sayesinde hızlı ve kolay montaj.

Estetik ve işlevselliğin uyumu.



## İçindekiler

Kabin Tasarımları	6
Tavan Modelleri	36
Zemin Çeşitleri	38
Duvarlar	40
Küpeşte Modelleri	44
Karkaslar	48
Kabin Standart Ölçüleri	50
Sertifikalar	52



# Kabin Tasarımları



# Uno

Sade ve şık detaylarla donatılan Uno, ev ve ofislerin ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlar.



<b>Sınıf</b>	Sınıf I, Sınıf II
<b>Beyan Yüğü</b>	Maks. 2500 Kg
<b>Ölçüler</b>	Standart
<b>Duvar Paneli</b>	AWS HL- Satine Paslanmaz
<b>Küpeşte</b>	Paslanmaz Çelik
<b>Ayna</b>	Natürel Tam Boy
<b>Tavan Modeli</b>	CE 630
<b>Tavan Kaplama</b>	AWS HL - Satine
<b>Aydınlatma</b>	Led Spot
<b>Süpürgelik</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Zemin</b>	GR 302 - Rosa Beta

# Swan

Swan, Ametal tasarım ekibinin, zarif çizgiler ile, minimal ve renkli tercih edenler için tasarladığı özel bir kabindir.



<b>Sınıf</b>	Sınıf I, Sınıf II
<b>Beyan Yüğü</b>	Maks. 1600 Kg
<b>Ölçüler</b>	Standart
<b>Duvar Paneli</b>	RAL 9003
<b>Duvar Paneli 2</b>	RAL 4005
<b>Küpeşte</b>	Paslanmaz Çelik
<b>Ayna</b>	Natürel Tam Boy
<b>Tavan Modeli</b>	CE 661
<b>Tavan Kaplama</b>	RAL 4005
<b>Aydınlatma</b>	Led
<b>Süpürgelik</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Zemin</b>	AW-01 Linolyum

# Natura

Doğanın huzurlu yeşilini binalara taşıyan Natura, estetik ve işlevselliği bir arada sunuyor.



<b>Sınıf</b>	Sınıf I, Sınıf II
<b>Beyan Yüğü</b>	Maks. 1600 Kg
<b>Ölçüler</b>	Standart
<b>Duvar Paneli</b>	RAL 6021
<b>Duvar Paneli 2</b>	AWL G-4631
<b>Küpeşte</b>	Paslanmaz Çelik
<b>Ayna</b>	Natürel Tam Boy
<b>Tavan Modeli</b>	CE 662
<b>Tavan Kaplama</b>	RAL 9003
<b>Aydınlatma</b>	Led
<b>Süpürgelik</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Zemin</b>	AW-01 Linolyum



# Lumina

Mavinin huzur verici tonları ve aydınlatma birleşimiyle tasarlanan Lumina; kabin içinde ferah ve aydınlık bir atmosfer yaratıyor.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 1000 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	RAL 9001
Duvar Paneli 2	RAL 5024
Küpeşte	Paslanmaz Çelik
Ayna	Natürel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 630
Tavan Kaplama	RAL 9003
Aydınlatma	Led Spot & Opsiyonel
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz
Zemin	AW-01 Linolyum

# Hayra

Duvarlarda dikey zarafetin ismi Hayra; klasik ama aynı zamanda dinamik bir görünüm için paslanmaz ve laminantı bir arada tercih edenlerin seçimi.



<b>Sınıf</b>	Sınıf I, Sınıf II
<b>Beyan Yüğü</b>	Maks. 2500 Kg
<b>Ölçüler</b>	Standart
<b>Duvar Paneli</b>	AWS HL - Satine
<b>Panel Çıtası</b>	AWS MM 01 - Mat Ayna
<b>Küpeşte</b>	Paslanmaz Çelik
<b>Ayna</b>	Natürel Tam Boy
<b>Tavan Modeli</b>	CE 672
<b>Tavan Kaplama</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Aydınlatma</b>	Led
<b>Süpürgelik</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Zemin</b>	900 Lapland, 328 Nevers

## Hayra X1



## Hayra X2








# Hestia

Ressam Piet Mondrian'ın sanatından etkilendik; çizgilerin, geometrik formların ve renklerin soyut dünyasını Hestia kabine taşıdık.



Sınıf	Sınıf I, Sınıf II
Beyan Yüğü	Maks. 1000 Kg
Ölçüler	Standart
Duvar Paneli	Özel Renkli Cam
Panel Çıtası	Siyah Ayna Paslanmaz
Küpeşte	Paslanmaz Çelik
Ayna	Natürel Tam Boy
Tavan Modeli	CE 633
Tavan Kaplama	RAL 9003
Aydınlatma	Led Spot
Süpürgelik	AWS HL Satine Paslanmaz
Zemin	900 Lapland



# Novo

Novo kabinin yatay tasarımlı duvarlarında, lamine cam, led aydınlatma çıtaları ile birleşiyor ve büyüleyici bir iç ortam yaratıyor.



<b>Sınıf</b>	Sınıf I, Sınıf II
<b>Beyan Yüğü</b>	Maks. 1000 Kg
<b>Ölçüler</b>	Standart
<b>Duvar Paneli</b>	RAL 5024, AWS YH-HL
<b>Panel Çıtası</b>	Paslanmaz/Led Aydınlatma
<b>Küpeşte</b>	Paslanmaz Çelik
<b>Ayna</b>	Natürel Tam Boy
<b>Tavan Modeli</b>	CE 650
<b>Tavan Kaplama</b>	RAL 5024
<b>Aydınlatma</b>	Led
<b>Süpürgelik</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Zemin</b>	AW-01 Linolyum

# Mithra

Üst kalite malzeme ve sofistike led ışık aydınlatması, Mithra'nın kalitesini ve estetiğini bir adım öne çıkarıyor.



<b>Sınıf</b>	Sınıf I, Sınıf II
<b>Beyan Yüğü</b>	Maks. 1000 Kg
<b>Ölçüler</b>	Standart
<b>Duvar Paneli</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Duvar Paneli 2</b>	AWT 101 (İki Renk Taş)
<b>Küpeşte</b>	Paslanmaz Çelik
<b>Ayna</b>	Natürel Tam Boy
<b>Tavan Modeli</b>	CE 633
<b>Tavan Kaplama</b>	AWS HL - Satine Paslanmaz
<b>Aydınlatma</b>	Led Spot Ayna Gizlenmiş Işıklandırma
<b>Süpürgelik</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Zemin</b>	AW-01 Linolyum

# Mithra Gold

Mithra'nın çizgilerini, gold detaylarda sevecek yolcular için tasarlandı.



<b>Sınıf</b>	Sınıf I, Sınıf II
<b>Beyan Yüğü</b>	Maks. 1000 Kg
<b>Ölçüler</b>	Standart
<b>Duvar Paneli</b>	AWS H-GD Gold Paslanmaz
<b>Duvar Paneli 2</b>	AWT 103 (İki Renk Taş)
<b>Küpeşte</b>	Gold Paslanmaz Çelik
<b>Ayna</b>	Natürel Tam Boy
<b>Tavan Modeli</b>	CE 633 Gold
<b>Tavan Kaplama</b>	AWS H-GD Gold Paslanmaz
<b>Aydınlatma</b>	Led Spot Ayna Gizlenmiş Işıklandırma
<b>Süpürgelik</b>	AWS H-GD Gold Paslanmaz
<b>Zemin</b>	GR 311 - Rainforest Green

# Glow

Panoramik duvar alternatifi ile sunulan Glow'un tasarımında, çubuk led aydınlatmalarla zenginleştirilmiş bir iç ortam hedefleniyor.



<b>Sınıf</b>	Sınıf I, Sınıf II
<b>Beyan Yüğü</b>	Maks. 1000 Kg
<b>Ölçüler</b>	Standart
<b>Duvar Paneli</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Duvar Çıtası</b>	Led Aydınlatma
<b>Küpeşte</b>	Paslanmaz Çelik
<b>Ayna</b>	Natürel Tam Boy
<b>Tavan Modeli</b>	CE 630 Led
<b>Tavan Kaplama</b>	AWS HL - Satine Paslanmaz
<b>Aydınlatma</b>	Led Spot + Şerit Led
<b>Süpürgelik</b>	AWS HL Satine Paslanmaz Led Aydınlatma
<b>Zemin</b>	936 - Olympos

# Cozy

Cozy kabin tasarımı, sıcak tonlarda samimi bir atmosfer arayanlar için yaratıldı.




<b>Sınıf</b>	Sınıf I, Sınıf II
<b>Beyan Yüğü</b>	Maks. 1000 Kg
<b>Ölçüler</b>	Standart
<b>Duvar Paneli</b>	AWS G-4514 Laminant
<b>Duvar Çıtası</b>	Led Aydınlatma
<b>Küpeşte</b>	Paslanmaz Çelik
<b>Ayna</b>	-
<b>Tavan Modeli</b>	CE 630 Led
<b>Tavan Kaplama</b>	AWS HL - Satine Paslanmaz
<b>Aydınlatma</b>	Led Spot + Şerit Led
<b>Süpürgelik</b>	AWS HL Satine Paslanmaz Led Aydınlatma
<b>Zemin</b>	Shivakash



# Sedna

Geometriden ilham aldık, kare tasarımlı ahşap duvarları ayna ve paslanmazın zarafetiyle birleştirdik ve Sedna doğdu.



<b>Sınıf</b>	Sınıf I, Sınıf II
<b>Beyan Yüğü</b>	Maks. 1000 Kg
<b>Ölçüler</b>	Standart
<b>Duvar Paneli</b>	AWL G-4482
<b>Duvar Paneli 2</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Küpeşte</b>	Paslanmaz Çelik
<b>Ayna</b>	Natürel Tam Boy
<b>Tavan Modeli</b>	CE 670
<b>Tavan Kaplama</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Aydınlatma</b>	Led
<b>Süpürgelik</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Zemin</b>	955 - Barents



Black

# Freya

Freya, lamine camın görsel zenginliğini en şık şekilde verirken, tasarımın daha fazla kişiselleştirilebileceği alanlar yaratıyor.



White

<b>Sınıf</b>	Sınıf I, Sınıf II
<b>Beyan Yüğü</b>	Maks. 1000 Kg
<b>Ölçüler</b>	Standart
<b>Duvar Paneli</b>	RAL 9002 Lamine Cam
<b>Duvar Çıtası</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Küpeşte</b>	Paslanmaz Çelik
<b>Ayna</b>	Natürel Tam Boy
<b>Tavan Modeli</b>	CE 671
<b>Tavan Kaplama</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Aydınlatma</b>	Led
<b>Süpürgelik</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Zemin</b>	GR 304 - Star Galaxy




Grande

# Yük Asansörleri



Hayra, Sedye Kabini



Grande



# Grande

Klasik tasarım detaylı toz boyalı yük kabini Grande; iş yerleri, fabrikalar ve depolar için geniş aralıkta çözümler sunar.



<b>Sınıf</b>	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf IV
<b>Beyan Yüğü</b>	Maks. 3500 Kg
<b>Ölçüler</b>	Standart
<b>Duvar Paneli</b>	RAL 1026
<b>Koruma Bandı</b>	Ahşap
<b>Tavan Modeli</b>	CE 630
<b>Tavan Kaplama</b>	RAL 9003
<b>Aydınlatma</b>	Led
<b>Süpürgelik</b>	Ral Boya
<b>Zemin</b>	FL-501 Çentikli Alüminyum

# Carrier

Hem yük, hem de sedye asansörleri için ideal çözüm sunan Carrier'de, ihtiyaca uygun kişiselleştirmeler ve özel ölçüde üretimler yapılabilir.



<b>Sınıf</b>	Sınıf I, Sınıf II Sınıf III, Sınıf IV
<b>Beyan Yüğü</b>	Maks. 3500 Kg
<b>Ölçüler</b>	Standart
<b>Duvar Paneli</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Koruma Bandı</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Tavan Modeli</b>	CE 630
<b>Tavan Kaplama</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Aydınlatma</b>	Led
<b>Süpürgelik</b>	AWS HL Satine Paslanmaz
<b>Zemin</b>	AW-02 Linolyum





# Panoramik Kabin Tasarımları

Ametal, müşterilerine estetikten ödün vermeden işlevselliği ön planda tutan bir dizi tasarım seçeneği sunar. Ürün portföyü, her türlü mimari konseptte uyum sağlayacak şekilde geniş bir yelpazede dizayn edilmiş kabinleri içerir.



**Klasik Panoramik Kabinler:** Geleneksel tasarım çizgileriyle, modern binaların ihtiyacına uygun, şık ve zarif seçenekler sunar.

**Özel Tasarım Kabinler:** Müşteri talepleri doğrultusunda tamamen özelleştirilebilir tasarımlar, projelerin karakterini vurgulamak için ideal çözümler sağlar.

**Premium Seriler:** Yüksek kaliteli malzemeler ve sofistike detaylarla, lüks ve konforu bir arada sunan kabinler, prestijli projelerde tercih edilmektedir.




# Servis Asansörü

Servis Asansörü, sadece eşyaları taşımakla kalmaz, aynı zamanda bir binanın düzenini ve işleyişini de sağlar. Gözlerden uzak bu asansör, kurulduğu binanın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Sınıf	Sınıf V	Max. Durak	12
Beyan Yüğü	Maks. 300 Kg	Min. Kuyu Dibi	800 mm
Ölçüler	Standart	Min. Son Kat	2000 mm
Hız	0,15 - 0,46 m/s		

## Karkas ve Kapı Detayları





Tavanlar, estetik ve işlevselliği artıran önemli detaylardır. Klasik paslanmaz tavanlar fonksiyonelite ve dayanıklılık sunarken, kenarlarına yerleştirilen opsiyonel aydınlatma ortama hoş bir ambiyans katar.





## Zemin Çeşitleri



Asansörlere İsminizi Kazıyın  
Markanızın hafızalarda kalmasını, bu konforlu ve şık asansör kabininin size ait olduğunu herkesin görmesini istiyorsanız; sadece size özel tasarlayacağımız Kapı Eşik Profili tercih edebilirsiniz!




Asansör kapısına yerleştirilen yön okları ile asansörün gideceği yönü takip edebilirsiniz.


## Granit




GR301 - Rosa Porrino



GR302 - Rosa Beta



GR304 - Star Galaxy



GR308 - Blue Pearl



GR311 - Rainforest Green

## Cimstone




900 - Lapland



645 - Boreas



955 - Barents



811 - Elvas



880 - Toros



328 - Nevers




870 - Tundra




759 - Savana



422 - Riviera



580 - Kromit




930 - Ares




936 - Olympos



985 - Efes




147 - Recife




306 - Oasis

## PVC



AW01 - Linolyum / Koyu Gri



Forbo 604



SY-192

## Aluminyum Plaka



FL 503 - Gözyaşı Desenli Sac



FL501 - Çetrefilli Aluminyum



FL502 - Baklavali Sac



## Duvarlar

Farklı duvar kaplama alternatifleri, asansörünüzü sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkararak bir sanat eserine dönüştürmenize olanak tanır.

### Ahşap



### Lamine Cam



### Doğal Taş






Geniş renk seçkisi ile tasarımları sizin için keyifli hale getiriyoruz.



## Paslanmaz

Paslanmaz duvarlar metalin dayanıklılığı ve ışıklığı yanında, özelleştirilebilen tasarım seçenekleri yaratır. İç mekanınızı zarif ve modern bir şekilde tamamlar.



Metalin dayanıklılığı ve şıklığı ile birleşen farklı tasarım seçenekleri, iç mekânınızı zarif ve modern bir şekilde tamamlar.



HR 711



HR 711  
Bronze



HR 712  
Gold



HR 712  
Bronze



HR 712



HR 710



# Karkaslar



## RPS

### HALAT PLAKALI KARKAS

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR
Beyan Yüğü	Maks. 1600 kg
Askı Tipi	1:1
Beyan Hızı	Maks. 2,5 m/s
Fren Tipi	Tek Yön, Çift Yön
Kasnak Çapları	-
Patentler	Düz Paten, Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3FR - Entegre

Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.




## HLS

### HİDROLİK (L) KASNAK

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III
Uygulama	MRL
Beyan Yüğü	Maks. 1500 kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 0,8 m/s
Fren Tipi	Tek Yön
Kasnak Çapları	Ø240 / Ø320 / Ø400 / Ø450
Patentler	Düz Paten, Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	-

Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.



## TTP

### ÜSTTE İKİ KASNAK - DİK

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 1600 kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 2,5 m/s
Fren Tipi	Tek Yön, Çift Yön
Kasnak Çapları	Ø240 / Ø320 / Ø400 / Ø450 / Ø520
Patentler	Düz Paten, Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3FR - Entegre

Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.



## BTP

### ALTTA İKİ KASNAK - PARALEL

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 1000 kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 2,5 m/s
Fren Tipi	Tek Yön, Çift Yön
Kasnak Çapları	Ø240 / Ø320 / Ø400
Patentler	Düz Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3FR - Entegre

Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.





## BTP - 2

### ALTTA İKİ KASNAK - PARALEL

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 3500 kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 2,5 m/s
Fren Tipi	Tek Yön, Çift Yön
Kasnak Çapları	Ø240 / Ø320 / Ø400 / Ø450 / Ø520
Patentler	Düz Paten, Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3FR - Entegre
Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.	



## CW - SS

### AĞIRLIK KARKASI - TEK SIRA KASNAK


Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 3500 kg
Askı Tipi	1:2
Beyan Hızı	Maks. 2,5 m/s
Fren Tipi	-
Kasnak Çapları	Ø240 / Ø320 / Ø400 / Ø450 / Ø520
Patentler	Düz Paten, Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	-
Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.	



## BTP - 4

### ALTTA DÖRT KASNAK - PARALEL

Sınıf	Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, Sınıf IV
Uygulama	MR / MRL
Beyan Yüğü	Maks. 4200 kg
Askı Tipi	1:4
Beyan Hızı	Maks. 2,5 m/s
Fren Tipi	Tek Yön
Kasnak Çapları	Ø240 / Ø320 / Ø400 / Ø450 / Ø520
Patentler	Düz Paten, Makara Paten
Yüzey	RAL 7012 - Elektrostatik Toz Boya
Aşırı Yük	LWS 3FR - Entegre
Aries Kabin ve Komple Sistemler ile Tam Uyumludur.	



## U KONSOL TİP - 1

Asansör sisteminin, tüm komponentlerinin (kapılar, karkas, motor) bir uyum içerisinde ve konforlu olarak çalışması, ancak rayların ölçü ve paralellik bakımından doğru montajı ile mümkündür.

Bunu sağlayabilmek için, gerekirse her kat için özel olarak üretilmiş, yeterli ayar imkanı sağlayarak kuyu hatalarını ortadan kaldıran, robust konsollar kullanılmalıdır.



Ametal, her türlü kapasite ve uygulama için, projelerinize uygun, montajı basitleştirilmiş konsol sistemleri sunar.



## Kabin Standart Ölçüleri

## Standart Modeller İçin Ölçü Tablosu

BEYAN YÜKÜ	YOLCU SAYISI	GENİŞLİK (CIW)	DERİNLİK (CID)	YÜKSEKLİK	ALAN
kg		mm	mm	mm	m <sup>2</sup>
320	4	900	1000	2250	0.90
400	5	1100	1000	2250	1.10
450	6	1000	1200	2250	1.20
630	8	1100	1400	2250	1.54
800	10	1350	1400	2250	1.89
1000	13	1100	2100	2250	2.31
		1300	1750	2250	2.28
		1600	1400	2250	2.24
		1750	1300	2250	2.28
1275	16	1200	2300	2250	2.76
		2000	1400	2250	2.80
1600	21	1400	2400	2450	3.36
		2100	1600	2450	3.36
1800	24	2350	1600	2450	3.76
2000	26	1500	2700	2450	4.05
		2350	1700	2450	4.00
2500	33	1800	2700	2450	4.86
3500	46	2100	3000	2400	6.30
		2400	2600	2400	6.24



NOT





Orta Mahalle, Mesudiye Sokak, No:8 34956  
Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE

+90 216 420 24 76 | info@ametal.com



[www.ametal.com](http://www.ametal.com)